

Prüfungs-Vorbereitungskurs


RAC-kontrollierte Akupunktur 1 Ohrakupunktur

Dres. med. Urs Lenggenhager
und Christoph Scholtes

ISSACAM

1

Keimblätter und Innervation



ISSACAM

2

Anatomie der Ohrmuschel

Ohrvorderseite:

Ohrrückseite:

> sensible Aspekte

> motorische Aspekte

3

Eigenschaften pathologischer Ohrpunkte

- 1) Druckdolenz, evtl. spontane Dolenz
- 2) Veränderter elektrischer Hautwiderstand
- 3) Veränderte elektrische Ladungsverteilung

4

Elektrische Eigenschaften von pathol. Akupunkturpunkten

- Energiearm
 - Erniedrigter Hautwiderstand:
> Goldpunkt
- Füllezustand, zuviel Energie, Stagnation
 - Erhöhter Hautwiderstand:
> Silberpunkt
 - Neutrale Wirkung:
Stahlnadel

SACAM

5




Abb. 36: Die geläufigen Übergangspunkte der Wirbelsäule
(1) Co/C1,
(2) C7/Th 12,
(3) Th 12/L 1

SACAM

6


6

Topografie:


Mesoderm

7


Stichrichtung
tangential nach vorne




8




9




10




11



12



13



14



15

Ektoderm


- . Cerebrum und Cerebellum
- . Stammhirn
- . Thalamus / Hypothalamus
- . Hirnnerven, periphere Nerven
- . Rückenmark
- . Sympathische Ganglien-kette („nervale Punkte“)
- . Plexuspunkte.

SACAM

16

16

Sympathische Ganglien-kette



- 6 „nervale“ Dickdarpunkte
- 5 „nervaler“ Leber- und Gallepunkt
- 4 „nervaler“ Duodenalpunkt
- 3 Ggl. stellatum (=cervicale inf.)
- 2 Ggl. cervicale medium
- 1 Ggl. cervicale superius

Ebene der Anthelix




Ebene des Cavum conchae

SACAM

17

17

Sympathische Ganglien-kette




- 1) Ggl. Cervicale superius
- 2) Hypothalamus
- 3) Thalamus

SACAM

18

Nervensystem motorisch




- 1) Gyrus präzentralis
- 2) Cerebellum
- 3) Rückenmark motorisch

19

19

Nervensystem motorisch




- 1) Plexus bronchopulmonalis
- 2) Plexus cardiacus
- 3) Plexus coeliacus
- 4) Plexus mesentericus superior
- 5) Plexus mesentericus inferior
- 6) Plexus hypogastricus

20

20


Traguspunkte



SACAM


21

Hormone/Mediatoren 1



SACAM

22




- 7) Gestagen
- 8) Renin-Angiotensin

SACAM

23

23

Stichrichtung
tangential nach vorne




SACAM

24

24


Hormone/Mediatoren 2



SACAM

25

Stichrichtung tangential




SACAM

26

26


Abb. 14: In der Klass. Chin. Akupunktur ist der Punkt Di 4 der allgemeine Antischmerzpunkt. Der Punkt Thalamus entspricht ihm in der Ohrakupunktur. Außerdem kann ein Punkt ganz vorne am Ohrläppchen zur Dämpfung in Silber gestochen werden.




SACAM

27


27



28




29



30


Abb. 21 Punktauswahl bei Bronchitis:
 (1) Beta-2-Rezeptorenpunkt,
 (2) Punkt der Lunge,
 (3) Interferonpunkt,
 Zusatzpunkt:
 Nase (4) beim
 sinu-bronchialen
 Syndrom
 [Punktauswahl bei
 Asthma im Kapitel
 „Verbesserung des
 Therapieerfolgs“]



SACAM 31

31


Abb. 23 Harnleiterstein: Bei der Ureterkolik wird der lokale Punkt zur muskulären Entspannung in Silber oder mit einer Dauernadel gestochen.



SACAM 32

32

Abb. 24 Reizblase: (1) der motorische Blasenpunkt in Silber als Zangenpunkt, (2) der Punkt der Blase in Gold [rechts beim RH], (3) Lateralitätssteuerpunkt, (4) psychosomatischer Hauptpunkt, (5) Valiumpunkt
 Hinweis zur Enuresis: Außer dem motorischen Punkt der Blase (1) verwenden wir die gleichen Punkte wie oben. Bei Kleinkindern werden diese Punkte mit dem Laser bestrahlt.



SACAM 33

33

Abb. 25 Prostatitis beim RH: (1) Punkt der Prostata rechts in Gold, (2) Antidepressionspunkt rechts in Gold [als Zusatz], (3) Interferonpunkt links in Gold, (4) Valiumpunkt links in Gold

SACAM 34

34

Abb. 26 Impotenz: (1) Leber (nach der Tradition verläuft der Lebermeridian über das äußere Genitale – rechter Bildteil), (2) der Punkt Omega 1, hier als Punkt Plexus hypogastricus mit vegetativer Einwirkung auf das kleine Becken. Pfeil: zusätzliche Tonisierung des Nierenpunktes [nach der Tradition für die Erbennergie wichtig]

SACAM 35


35

Abb. 27 Interferon-Thymuslinie: (6) Thymuspunkt, (7) Interferonpunkt, (8) Lateralitätssteuerpunkt – entweder links in Silber oder rechts in Gold [RH], (9) Punkt zur Harmonisierung des oberen sympathischen Ursprungskerns im Rückenmark

SACAM 36

36


Abb. 28: Der Tonisierungspunkt der Niere ist auch für die „Feuer-Niere“ = Nebenniere zuständig (Goldnadel waagrecht). Der Antihistaminpunkt entspricht dem Punkt BI 40 (Silbernadel senkrecht).



SACAM 37


37

Abb. 29 links:
 (1) Prolaktinpunkt (meist Silber),
 (2) ACTH-Punkt,
 (3) STH-Punkt,
 (4) TSH-Punkt,
 (5) Gonadotropinp.
 Abb. 29 rechts: Stichrichtung in der 3D-Abbildung




SACAM 38

38




SACAM 39

39



40




41

Abb. 37: Die Linie vom Nullpunkt über den Punkt (1) Co/C1 begrenzt nach hinten den mit (2) bezeichneten Bereich mit dem Tonsillengepunkt, dem Kiefergelenkspunkt und dem Antidepressionspunkt. Am Ohr rand (3) liegt nach anterior das Trigeminasareal.

42


Abb. 38: Die Linie vom Nullpunkt über den Punkt (2) C7/Th 12 führt über den Punkt des Ganglion stellatum in der Tiefe (3) hinweg und erreicht in der Fältelung der Helix den Beta-blockerpunkt (1).



SACAM 43

43

Abb. 39: Die Linie vom Nullpunkt nach unten führt zum ACTH-Punkt (1), nach oben zum Kortison-Punkt in der Tiefe (2) und erreicht den Übergang Th 12/L1 (3).



SACAM 44

44


Abb. 41: In der 3-D-Ansicht erkennt man in etwa die Linie vom Gonadotropinpunkt (1) über den Nullpunkt zum verdeckten Ovarpunkt (2) und nach oben zum ebenfalls verdeckten Gestagenpunkt (3).



SACAM 45

45

Abb. 42: Die sogenannte vegetative Linie vom Milzpunkt (1) über den Nullpunkt zum Valium-vergleichbaren Punkt (2)



SACAM 46

46

Abb. 50: Vom Punkt MgO (1) [=Ni 3] in einer Krümmung über den Valium-vergleichbaren Punkt (2) [=Ni 6] erreicht die Nierenlinie den Nierenparenchym-punkt (3) [=Ni 7]



SACAM 47

47


Differenzialdiagnose fast identischer Lokalisationen am Ohr

- Tonsillen
- Kiefergelenk und Weisheitszähne
- Antidepressionspunkt

SACAM 48

48

Hinweispunkt der Tonsillen




SACAM

49

49

Hinweispunkte der Molare und Kiefergelenk




SACAM

50

50

Hinweispunkt für Antidepressionspunkt



SACAM

51

51

Diagnose aktiver Akupunkturpunkte

- **Inspektion**
- **Ev. spontane Schmerzpunkte**
- **palpatorische Suche**
 - Druckdolenz: Very Point Technique
- **elektrische Punktsuche**
 - Reizstrom
 - Hautwiderstandsmessung (Erdung !!)
- **Resonanzphänomene, reflektorisch**
 - RAC.

■SACAM

52

52

Therapeutische Beeinflussung des Akupunkturpunktes

- Massage (Akupressur)
- Reizung mit Strom
- Erwärmung (Moxibustion)
- Magnetische Felder
- Laserbestrahlung
- Nadelung.

■SACAM

53

53

Nadelungstechnik


- 1) **Energiearmer Goldpunkt: Schwächezustand**
 - Tonisierende Stichtechnik
 - Goldnadel
 - Nadelerwärmung (Moxibustion)
- 2) **Energereicher Silberpunkt: Füllezustand**
 - Sedierende Stichtechnik
 - Silbernadel
 - Keine Nadelerwärmung
- 3) **„Siebstichtechnik“.**

■SACAM

54

54

Moxibustion am Ohr



SACAM

55

55

Prüfungsvorbereitung

2. Tag

SACAM

56

Die Gewebeschichten

- 1) Tiefe Gewebeschicht
- 2) Mittlere Gewebeschicht
- 3) Oberflächliche Gewebeschicht.

SACAM

57

57

Zuordnung von Punkten zu den Gewebeschichten

Gewebeschicht
tiefe

Zu findende Punkte
Tiefer Pathologischer Punkt (TPP)
Gelenkblockaden
Schmerzpunkte
Gestörtes Organ
Psychische Punkte
Kausaler Störfeldpunkt (KSP)


ISSACAM

58

Tiefe Schicht

Einstellungen:

- 1) +9V ipsilateral
- 2) Freq. 1 ipsilateral



ISSACAM

59

Zuordnung von Punkten zu den Gewebeschichten

Gewebeschicht
mittlere

Zu findende Punkte
Mittlere Pathologische Punkte (MPP)
Gegenblockaden
Organkoppelungen
u.a.

Störherdhinweispunkte


ISSACAM

60

Mittlere Schicht

Einstellungen:

- 1) +9V kontralateral
- 2) Freq. 1 kontralateral



■SACAM

61

Zuordnung von Punkten zu den Gewebeschichten

Gewebeschicht
oberflächliche

Zu findende Punkte
Schwachpunkte
konstitutioneller Art
Omegapunkte
DNS-Punkte
Lateralitätssteuerpunkte u.a.
psychische Punkte
Vitamin- und Mineralstoff-
Hinweispunkte
Toxische Belastungen
Zangenpunkte


■SACAM

62

Oberflächenschicht

Einstellung:


- 1) +9V dom./-9V nichtdom. (1-Stab)
- 2) Freq 3 dom./ Freq 4 nichtdom.



■SACAM

63

Steuerpunkte der Gewebeschichten



SACAM

64

64

Frequenzen

SACAM


65

Bedeutung der Nogierfrequenzen


- A** 2.28 Hz Störherde, Entzündungen, Allergien, Wunden
- B** 4.56 Hz Nutritive Störungen, Hyperämie, alimentäre Intoxikationen, dumpfer viszeraler Schmerz, Myogelosen
- C** 9.125 Hz Gestörte Mechanik: Gelenkblockaden, gestörte Muskelfunktion (Verspannung, Erschlaffung)
- D** 18.25 Hz Lateralitätsstörungen: Stress, Schmerz, ADHS
- E** 36.5 Hz Peripher-neurologische Erkrankungen, Neuralgie, heller Schmerz, Herpes Zoster/Simplex, TPP
- F** 73 Hz Subcorticale Erkrankungen, emotionale Störungen, v.a. Depression, Zähne
- G** 146 Hz Kortikale Erkrankungen, psychisch-kognitive Affektionen, Psychosomatik, Angst, Sucht

SACAM

66



67



68

Frequenzreihe nach Bahr

1	599.5 Hz	Tiefe Gewebeschicht, Sympathikus
2	1199 Hz	Mittlere Gewebeschicht, Parasympathikus, MPP
3	2398 Hz	Oberflächenschicht dominant: Vitamine, Schad- und Mineralstoffe Stirn, Zangenpunkte, Omegaachse
4	4796 Hz	Oberflächenschicht nichtdominant: Mineralstoffe Hand, Zangenpunkte
5	9592 Hz	Antioszillatorische Frequenz. Kardinalpunkte, PgO, etc.
6	19184 Hz	Psychische Blockadepunkte
7	38368 Hz	Stumme Zahnstörherde

69

Der Störherd

70

Störherd - Definition

Ein Störherd ist eine Noxe, die den Körper in seiner kybernetischen Regulierung, insbesondere der Ausregulierung von die Ordnung störenden Reizen hindert. Krank wird der Körper erst, wenn er die chronische Herdwirkung nicht mehr abwehren kann oder ein Zweitschlag dazukommt.

71

Ursachen für Störherde

Endogene Störherde:

- Chronische Entzündungen/Reizungen
- Narben
- Toxische Belastungen
- Im weiteren Sinne: Psychischer Störherd

Exogene Störherde:

- Elektromagnetische Felder
- Elektrostatische Aufladung
- Geopathische Störzonen
- Lärm
- etc..

72

Störherdtherapie - Systematik

Diagnose

- Voruntersuchung
- Suche nach Störherden
- Untersuchung der Symptomatik
- Suche nach energetischen Defiziten

Therapie

■ SACAM

sacam

73

Störherdtherapie - Systematik

- Voruntersuchung:**
- Oszillation
 - Inversion rechts bzw. links
 - Lateralität
 - Lateralitätsinstabilität

■ SACAM

sacam

74

Oszillation

Definition: Instabiles Reflexverhalten des Organismus

Ursache: Exogene oder endogene Faktoren

Pathogenese: Gestörte Reizleitung in der Formatio reticularis

Bedeutung: Absolutes Diagnose- und Therapiehindernis

■ SACAM

75


75

Ursachen der Oszillation

- Exogen:
- Statische Aufladungen
 - Elektr. Leitungen, Geräte
 - Funk-Kommunikationsmittel
 - > Therapie: Erdung
- Endogen:
- Starke Störherde
 - Stress
 - Schwere Allgemeinerkrankung
- Iatrogen:
- Falsche Stabhaltung/Frequenzaufgabe


76

Diagnose der Oszillation



77


Untersuchungsstelle Yintang



- Steuerpunkt der Formatio reticularis
- „Meer der Yinenergie“
- Meisterpunkt der Nase.

78

Untersuchungsstelle MgO



Quell-Punkt des
Nierenmeridians (Ni 3)

79

Oszillation ist ein absolutes Diagnose- und Therapiehindernis


Fazit:

Oszillation untersuchen und beseitigen:

- 1) Suche mit Ultracain/Cherry Plum
- 2) Therapie des gefundenen Punktes, evtl MgO

80

Suche Oszillations- auslösendes Störfeld



Suche bds.,
oder über Check Points

81

Inversion

- Definition · Reflexumkehr, bewirkt „Sympathisches Störfeuer“
- Ursache · - starker Störherd (Typ 1 oder 2)
· - (Blockade der ersten Rippe)
- Pathogenese · Gestörte Reizleitung im Ganglion stellatum (KS 6)
- Bedeutung · Absolutes Diagnose- und Therapiehindernis.

■ SACAM

82

82

Inversion

Auflage: **Frequenz 5** peripher, und/oder **+9V** peripher


Suche mit: Lidocain (Cherry Plum) auf Yintang

→ **Inversion Ja/Nein**

83

83

Inversionsprüfung rechts



(Analog auch links prüfen)

84

84

Therapie bei Inversion

- Störherdsuche (ohne Stäbe) mit Ultracain/Cherry Plum
- Primär Nadelung des gefundenen Störherds (Goldpunkt) oder
- Evtl. Nadelung des Ganglion stellatum (KS6) auf Seite der Inversion.
- Evtl. Automanipulation/Manualtherapie bei Blockade der 1. Rippe (heute obsolet)

85

Inversion

Bestimmung des zugrundeliegenden Störfeldes am elegantesten mit:

- **Histamin** (in 80% der Fälle)
- **Endoxan** (in 20% der Fälle)

Differenzierung über Ggl. Stellatum oder KS6.
Damit spezifischere Suche des zugrunde liegenden Störfeldes.

86


Bestimmung der Lateralität

- Anamnese (Schreiben, Arbeiten)
- Gleichzeitig beidhändiges Zeichnen von Kreisen an Tafel
- Klatschtest
- Verschränken der Arme
- „Falltest“
- Druck auf Omegahauptpunkt

- **Besser:** RAC-Testung mit 2-Stabtechnik und/oder **Freq 3/4**

87

Bestimmung der Lateralität



88

Lateralitätsinstabilität


- Ursache:
 - Angeboren
 - Reifungsprobleme (z.B. Stottern, Legasthenie, Enuresis ...)
 - Erworben (Störfelder, Stress, Alterung)
 - Umerzogene Linkshänder
- Bedeutung:
 - Kein Diagnosehindernis - nur Therapiehindernis

ISSACAM

89


89

Diagnostik Lateralitätsinstabilität



90


Störherdhinweispunkt
Typ 1
Histamin



SACAM

91


Störherdhinweispunkt
Typ 2
Endoxan



SACAM


92

Störherdhinweispunkt
Typ 3
Cytotec



SACAM


93



94




95




96

Störfeldhinweispunkte 2 bis 5



97

Kausaler Störfeldpunkt



98

Psychische “Störherde”

Häufige Punkte:


- Omegahauptpunkt
- Valiumpunkt
- Antidepressionspunkt
- Bourdiolpunkt
- “Hysterie”-Punkt

SACAM

99


99

Die 5 klassischen „psychischen Störfelder“




100

Weitere psychische Punkte




101

Vitamine



102

Spurenelemente – toxische Substanzen



SACAM

103

Spurenelemente – toxische Substanzen




Abb. Lokalisation der Resonanzpunkte für Spurenelemente an der Stirn. Suche mit der Minusspitze des 3-Volt-Hämmerchens oder der Elementampulle in der Oberflächenschicht. Ein Resonanz-RAC über einem der Punkte deutet auf eine toxische Belastung hin (zentral).

SACAM

104

104

Spurenelemente – toxische Substanzen

Haargrenze

- Dioxin
- Formaldehyd
- Blei
- Cadmium
- Fluorid
- Zinn
- Palladium
- Nickel
- Quecksilber/Selen
- Titan
- Chrom

Lithium


Aluminium

Nasenwurzel

SACAM

105

Quecksilber - Hinweispunkte



Stirnpunkt



Omega 1




KG 12

SACAM

106


Palladium - Hinweispunkte



Pankreaspunkt



MP 2 rechts



Stirnpunkt

SACAM


107

107


Titan - Hinweispunkte



Milzpunkt



MP 2 links




Stirnpunkt

SACAM

108

Fluorid - Hinweispunkte



Ohr am Ohr


3E 18

Stirnpunkt

SACAM

109

Formaldehyd - Hinweispunkte



Folsäurepunkt


MP 1

Stirnpunkt

SACAM

110

Spurenelemente an der Hand




SACAM

111

111

Der tiefe pathologische Punkt (rechts, Variante 1)




Kann bds. sein

112

112

Der tiefe pathologische Punkt (rechts, Variante 2)




Kann bds. sein

113

113

Der mittlere pathologische Punkt (rechts)



Kann bds. sein

114

114

Freq. A, 2, 6, 7 peripher




Iatrogene Oszillation!

Deshalb Frequenz 1 kontralateral für mittlere Schicht,
analog +9V-Stab!

115

Oberflächliche Schicht



116

Die „Check-Points“ nach Eggenberger-Reininger

Die „Check-Points“ zeigen, auf welcher Seite eine Störung zu suchen ist.

Ziel ist der Zeitgewinn: Es muss nur ein Ohr abgesucht werden.


117

Die „Check-Points“ nach Eggenberger-Reininger

Entsprechen ungefähr
GB 14

Suche mit der spezifischen
Information,
zB Ampulle, Frequenz

Keine Auflage (bei
asymmetrischer Auflage
unterschiedliche Verhältnisse
rechts/links).



118

Punktekategorien

ISSACAM

119

Grundschemata der Punkteauswahl

akut

- Lokale Punkte
- Übergeordnete Punkte
- Energetisch wirksame Punkte
- Störherde

chronisch

ISSACAM

120

120

Schema der Punkteauswahl

- **Lokale Punkte**
 - Schmerzpunkt
 - Symptomatik
- **Übergeordnete Punkte**
 - Allgemeine Schmerzpunkte
 - Antientzündung
 - Spasmolyse
 - Psyche.
- **Energetische Punkte**
- **Störherd**

121

Lokale Punkte: Seitigkeit

Schmerz, Entzündung, Blockade:

Auf der Seite der Beschwerden

Organ-Funktionsstörung:

Auf der Seite des Organs

122

Lokale Punkte: Seitigkeit

Funktionsstörungen bei mittigen Organen:

Trachea, Ösophagus, Blase, Harnröhre, Uterus:

Auf der dominanten Seite

123

Übergeordnete Punkte

- Wirkung auf den gesamten Organismus
- Gold- oder Silberpunkte
- Lage abhängig von der Händigkeit

■ SACAM

124

Übergeordnete Punkte


- Antischmerz
- Thalamuspkt.
(dom. Gold)
- PE 1
(dom. Gold)
- Lateralitätssteuerpkt.
(dom. Gold)
- Shen men
(dom. Gold)

■ SACAM

125

125

Antischmerzpunkte



■

126

Übergeordnete Punkte

- **Antientzündlich**
 - Prostaglandin E1
dominant Gold
 - Interferonpunkt
nichtdominant Gold
 - Thymuspunkt
nichtdominant Gold
 - Lungenpunkt
dominant Gold.


127

Übergeordnete Punkte

- **Spasmolyse**
 - Plexus coeliacus retro
– dominant Gold
 - nervaler Leberpunkt
(Ärgerpunkt)
– rechts Silber

128

Übergeordnete Punkte: Psyche



129

Übergeordnete Punkte

- **Psyche**
 - Omegahauptpunkt
 - dominant Gold
 - Antidepressionspunkt
 - dominant Gold
 - Valiumpunkt
 - nichtdominant Gold
 - Bourdiolpunkt
 - dominant Silber

130

Übergeordnete Punkte

- **Psyche**
 - Lateralitätssteuerpunkt
 - dominant Gold
 - Ärgerpunkt (Leber nerval)
 - rechts Silber
 - Aggressionspunkt
 - dominant Silber
 - Angstpunkt
 - dominant Silber
 - Sorgepunkt
 - nichtdominant Silber

131

Übergeordnete Punkte

- **Psyche**
 - Epiphysenpunkt
 - nichtdominant Gold
 - Barbituratpunkt
 - nichtdominant Gold

Cave:
Coffeinwirkung
dominant
 - Frustrationspunkt
 - nichtdominant Gold

132


Wichtige Silberpunkte

- Zangentechnik Ohrrückseite
- Angst- und Sorgenpunkt
- Ärgerpunkt
- Aggressionspunkt
- Bourdiolpunkt
- Schmerz-Gedächtnispunkte (auf der Seite des Schmerzes)

SACAM

133

Zangentechnik nach Bahr



SACAM

134

134

Systematische Vorgehensweise

- Anamnese (inkl. Händigkeit)
- Diagnose pathologischer Akupunkturpunkte
 - Voruntersuchung, Behandlung Oszillation und Inversion
 - Störherde
 - Symptomatik
 - Übergeordnete Punkte/Energetik
- Nadelung
 - Symptomatik
 - Störherde
 - übergeordnete Punkte/Energetik.

SACAM

135


135

Meridiane am Ohr

SACAM

136


Lungenmeridian



SACAM

137


Nieren - Meridian



SACAM


138

Leber - Meridian




139

Herz - Meridian




140


Kreislauf - Meridian




141



142




143




144

Gallenblasen - Meridian




145

Dünndarm - Meridian




146

3 Erwärmer - Meridian



147


Magen - Meridian



SACAM

148


Konzeptionsgefäß Ren Mai



SACAM

149

Lenkergefäß Du Mai



SACAM

150

Therapieverstärkung

Ohr- und Körperakupunktur sollte nicht kombiniert werden. Ausnahmen:

- 1) Nadelung identischer Strukturen (Ohr/Körper) verstärkt die Wirkung.
- 2) Punkte mit guter Indikation der Körperakupunktur können in die Ohrakupunktur integriert werden. Vorteil: Möglichkeit der Dauernadel.

ISSACAM

saGam

151

Tonisierung der Wandlungsphasen

Lu 7: K Organpunkt
Lu 9: + auch Organpunkt
Di 11: + Motorischer Organpunkt
Ma 41: + Organpunkt
MP 2: + Organpunkt
He 9: + Antidepressionspunkt
Dü 3: + Nullpunkt retro

ISSACAM

152

Tonisierung der Wandlungsphasen

Ni 3: Q Meisterpkt. gegen Oszillation
Ni 7: + Organpunkt
Bl 67: + Organpunkt
KS 9: + Adrenalinpunkt
3E3: + Cortisolpunkt
Ga 43: + Organpunkt
Le 3: Q Ärgerpunkt
Le 8: + Organpunkt

ISSACAM

153

Organkoppelungen

- Depression
- Ärger
- Angst
- Sorge
- Lunge
- Leber
- Milz
- Gallenblase

154

Organkoppelungen

- Antidepress.pkt (He 9) dominant Gold
- Ärgerpunkt (Le 3) rechts Silber
- Angstpunkt (Lu 1) dominant Silber
- Sorgepunkt (Lu 1) nichtdominant Silber
- Lungenpunkt (Lu 7) dominant Gold
- Leberpunkt (Le 8) rechts Gold
- Milzpunkt (MP 2) Links Gold
- Gallenblasenpunkt (Gb 43) rechts Gold

155






Abb. 1
1 = Anti-Depressionspunkt
2 = Punkt der Lunge

Abb. 2
1 = Leberparenchympunkt
2 = "Ärger"-Punkt = nervaler
Leberpunkt (Fasern des Truncus
sympathicus)

156



157



158

Wichtige Bezüge zu den Körperpunkten

- Die genannten Tonisierungs- und Quellpunkte
- Kardinalpunkte
- Valium: Ni 6
- Barbiturat/Coffein: Ma 36
- Depression: He 9
- Thalamus; Di 4

159

Indikationen/Rezepte

■SACAM

160

Fibromyalgie

Lokale Punkte

- Schmerzpunkt sensibel
- Schmerzpunkt motorisch

Übergeordnete Punkte

- PE 1 (Gb 41)
- Thymus (3E 5)
- MgO (Ni 3)
- Nullpunkt (KG 8)
- Psychische Punkte

■SACAM

161

Schlafstörung

- Leberpunkt (Le 8)
- „Mitte“
- Barbituratpunkt (Ma 36)
- Lungenpunkt (Lu 7)
- Valiumpunkt (Ni 6)
- Epiphysenpunkt (Bl 62)
- Lateralitätssteuerpunkt (KG 24 und LG 20)
- Psyche

■SACAM

162

162

Asthma bronchiale

Lokale Punkte

- Bronchien
- Lunge (Lu 7)
- Plexus bronchopulmonalis (Lu 9)

Übergeordnete Punkte

- β 2-Rezeptorenpunkt (Ma 40)
- Antihistaminpunkt (BI 40)
- Thymus (3E 5)
- Plexus coeliacus retro (Dü 3)
- Ärgerpunkt (Le 3)
- Valiumpunkt (Ni 6)
- Lateralitätssteuerpunkt (KG 24 und LG 20)
- Angst (Lu 1 dom)
- Nullpunkt (KG 8)

ISSACAM

163

Pollinosis

Lokale Punkte

- Nase (Di 20)
- Auge (Gb 1)
- Schlund
- Tonsillen (Lu 11)
- Bronchien

Übergeordnete Punkte

- Antihistaminpunkt (BI 40)
- Thymus (3E 5)
- Cortisol (3E 3)
- β 2-Rezeptorenpunkt (BI 40)
- ACTH Punkt (Le 13)

ISSACAM

164

Neurodermitis

Lokale Punkte

- Irritierte Hautareale

Übergeordnete Punkte

- Antihistaminpunkt (BI 40)
- ACTH Punkt (Le 13)
- Cortisol (3E 3)
- MgO (Ni 3)
- Nullpunkt (KG 8)
- Lungenpunkt (Lu 7)
- Interferon (MP 4)
- Thymus (3E 5)
- Psychische Punkte

ISSACAM

165

Gallenmigräne

Symptomatische Punkte

- Auge (Gb 1)
- Imigranpunkt (Gb 3)
- Gallenblase (Gb 41)
- Gallenblase nerval (Gb 25)
- Ärgerpunkt (Le 3)
- Sorgepunkt (Lu 1)

Übergeordnete Punkte

- Thalamus (Di 4)
- Plexus coel. retro (Dü 3)
- Nullpunkt (KG 8)
- Lateralitätssteuerpunkt (KG 24 und LG 20)
- Valiumpunkt (Ni 6)

ISSACAM

166

Migräne durch HWS-Syndrom

Lokale Punkte

- HWS-Punkte (meist C0/C1)
- Gegenblockaden
- Zangenpunkte
- Muskulatur
- Ggl. cerv. Superior
- Ggl. stellatum

Übergeordnete Punkte

- Thalamuspunkt (Di 4)
- Plexus coel. retro (Dü 3)
- Ärgerpunkt (Le 3)
- PE 1 Punkt (Gb 41)
- Thymus (3E 5)
- Lateralitätssteuerpunkt (KG 24 und LG 20)

ISSACAM

167

Hormonelle Migräne

Lokale Punkte

- Östrogen/Ovar (MP 5)
- Gestagen (MP 7)
- Gonadotropinpunkt
- Prolaktinpunkt

Übergeordnete Punkte

- Thalmus (Di 4)
- Hypothalamus (KS 1)
- Plexus coel. retro (Dü 3)
- Ärgerpunkt (Le 3)
- Leber (Le 8)
- Nullpunkt (KG 8)

ISSACAM

168

Grippaler Infekt

Lokale Punkte

- Nase (Di 20)
- Sinus
- Ohr
- Tonsillen (Lu 11)
- Schlund
- Bronchien

Übergeordnete Punkte

- β 2-Rezeptorpunkt (Ma 40)
- Dickdarm mot. (Di 11)
- Lunge (Lu 7)
- Interferon (MP 4)
- Thymus (3E 5)
- Niere (Ni 7)

ISSACAM

169

Übelkeit und Erbrechen

Lokale Punkte

- Schlund
- Magen (Ma 41)
- Hypothalamus
- Nervus vagus

Übergeordnete Punkte

- Leber
- Ganglion stellatum (KS 6)
- Brechzentrum
- Nullpunkt (KG 8)
- Lateralitätssteuerpunkt (KG 24 und LG 20)
- Valiumpunkt (Ni 6)

ISSACAM

170

Gastritis und Reflux

Lokale Punkte

- Magen (Ma 41)
- Duodenalpunkt
- Nervaler Magenpunkt
- Nervaler Duodenalpunkt
- Vagus (dämpfen!)

Übergeordnete Punkte

- Interferon (MP 4)
- Thymus (3E 5)
- Ärgerpunkt (Le 3)
- Valium (Ni 6)
- Nullpunkt (KG 8)
- Psychische Punkte

ISSACAM

171

Obstipation

Lokale Punkte

- Darm motorisch (Di 11)

Übergeordnete Punkte

- Gallenblase (Gb 41)
- Koffeinpunkt (Ma 36 dom)
- Vagus

ISSACAM

172

Diarrhoe

Lokale Punkte

- Darm motorisch (Di 11)

Übergeordnete Punkte

- Interferon (MP 4)
- Pankreas (MP 2)
- Nullpunkt (KG 8)
- Barbituratpunkt (Ma 36)
- Plexus coel. retro (Dü 3)
- Angst (Lu 1, MP 2)

ISSACAM

173

Hämorrhoiden

Lokale Punkte

- Rektum/Anus, Schleimhautanteil
- Anus, epidermal

Übergeordnete Punkte

- Interferon (MP 4)
- PE 1-Punkt (Gb 41)
- Thymus (3E 5)
- Nullpunkt (KG 8)

ISSACAM

174

Gelenkschmerzen

Lokale Punkte

- Gelenke sensibel
- Zangenpunkte

Übergeordnete Punkte

- PE 1 (Gb 41)
- Thymus (3E 5)
- ZC 1
- Nullpunkt retro
- Schmerzgedächtnispunkt

ISSACAM

175

Suchtbehandlung - Basis

- Lateralitätssteuerpunkt
- Hypothalamus
- Omega-Hauptpunkt
- Agressionspunkt
- Frustrationspunkt
- Depressionspunkt

Punkte auf Aktivität testen!

ISSACAM

176

Adipositas

- Sucht-Basispunkte und:

- Nullpunkt
- Leber
- Pharynx (Schlund)

Am Schluss Dauernadeln setzen

ISSACAM

177

Nikotinsucht







- Sucht-Basispunkte und:
 - Lunge
 - Nikotin-analoger Punkt
 - Pharynx (Schlund)

Am Schluss Dauernadeln setzen

ISSACAM

178

Nadelsymbole

- Goldnadelpunkt 
- Verdeckter Punkt Gold 
- Verdeckter Punkt Silber 
- Silbernadelpunkt 
- Stahlnadel 
- Dauernadel  Stahl
vergoldet

ISSACAM

179

179

Energetik

ISSACAM

180

Die drei Säulen der Akupunktur

Akupunkturtherapie

S
T
Ö
R
H
E
R
D

S
Y
M
P
T
O
M
A
T
I
K

E
N
E
R
G
E
T
I
K

SACAM

sacam

181

Die Energie in der TCM

Geistige Energie

Herz

Atemenergie

Lunge

Nahrungsenergie

Magen / Milz-Pankreas / Darm

Energieverteilung

3-Erwärmer

Erbenergie

Niere

SACAM

182

182

Energetik

- 1) Kardinalpunkte
- 2) Hauptenergiepunkte
- 3) Die Energetik der Niere
- 4) Meisterpunkt der Regeneration
- 5) Zonendominante Punkte
- 6) Persönlicher Punkt gegen Oszillation
- 7) Meisterpunkt des Qi

SACAM

183


Kardinalpunkte

- Einschaltpunkte für die ausserordentlichen Meridiane
- Mobilisierung der Erbennergie
- Goldpunkte
- Meist als Punktepaar:
 - ein Punkt dominant, ein Punkt nichtdominant

ISSACAM

184

Kardinalpunkte - häufige Paarungen



ISSACAM

185

Kardinalpunkte - Diagnostik

Suche mit **Freq 5**
(Laser/Freq.hämmerchen)
ohne Auflage

oder

Auflage **Freq 5** peripher
und Suche mit Bahrdetektor +


ISSACAM

186

Die blockierte Mitte

Yangbewegung von oben nach unten blockiert:

Roter Kopf, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, etc.



Blockierte Mitte

Dissoziation von Yin und Yang durch Blockade der Mitte

➤ **Chronische Krankheiten**

Qi-Stagnation
Blutstase
Schleim


Yinbewegung von unten nach oben blockiert:

Kalte Füße, Beinödeme, Impotenz, etc.


SACAM

187

Hauptenergiepunkte für die Mitte



O-Punkt/ KG 8



DNS-Punkt/ LG 4

SACAM

188

Hauptenergiepunkte für die Mitte

- Wirkung: Stärkung der „Mitte“
- Suche ohne Auflage mit Bahr-Detektor +

SACAM

189


Die Energetik der Niere

- Nierenpunkt (Ni 7, Tonisierungspunkt)
- Meisterpunkt gegen Oszillation (Ni 3, Quellpunkt)
- Lungenpunkt (Lu 7, die Mutter nährt die Niere)
- Evtl. DNS-Punkt (LG 4, Mingmen)

■ SACAM

190


Die Energetik der Niere



■ SACAM

191

Meisterpunkt der Regeneration



■ SACAM

192

Zonendominante Punkte

- Stärkung der entsprechenden Frequenzzone A-G
- Zone einer konstitutionellen Schwäche
- Energetisch allgemein stabilisierende Wirkung
- Pro Frequenzzone je 1 Punkt dominant und nichtdominant

SACAM

193


Zonendominante Punkte

- Diagnose ohne Auflage mit der entsprechenden Freq. oder s/w-Hämmerchen (schwarz, da Goldpunkte)

SACAM

194


Zonendominante Punkte A



SACAM

195


Zonendominante Punkte C



SACAM

196

Frequenzdominante Punkte Bahr 5



SACAM

197

Persönlicher Punkt gegen Oszillation PgO

- Energetisch isolierte lokale Oszillation
- Dieser Prozess ist Energie-raubend
- V.a. bei chronischen Prozessen

SACAM

198

Persönlicher Punkt gegen Oszillation PgO


Einstellung: Freq. 5 peripher

Suche: s/w-Hämmerchen
Punkte beidseits, Go oder Si
kann auch direkt mit Freq 5 am Ohr
gefunden werden

ISSACAM

199


Meisterpunkt des Qi



ISSACAM


200

Die fünf Wandlungsphasen



201

Burnout – 3 Aspekte



202

Burnout – Akupunkturtherapie

- Stärkung der hauptsächlich betroffenen Wandlungsphase: ZB. Tonisierungspunkte, Quellpunkte
- Stärkung der „Mutter“ der hauptsächlich betroffenen Wandlungsphase: ZB jeweiliger Tonisierungspunkt
- Stärkung der Mitte

203

Viel Erfolg !

204
